








# MSCTIRES

#### REGARDER NOTRE CATALOGUE DE PNEUS SUR NOTRE SITE

www.mlv-bike.com





## PREVENTIF MSC TUBELESS SANS AMONIAQUE



Black Seal VTT et E-Bike 500 ml

1 unité: BSNA500MTB



Black Seal VTT et E-Bike 250 ml

Référence: BSNA2500MTB

Pack de 12: BSNA250MTB12

Pack de 24 : BSNA250MTB24



Black Seal Road, 250 ml

1 unité: BSNA250ROAD

Pack de 12 : BSNA250ROAD12

Pack de 24 : BSNA250ROAD24





VTT et E-Bike, 5 litres

Référence : BSNA5000MTB

Le VTT Black Seal montre la couleur rouge classique des pneus MSC et il est destiné aux pneus de vtt avec une valeur TPI élevée (60-120). Sa formule sans ammoniaque aide à sceller les pores causés par son pourcentage plus faible de caoutchouc. Ce scellant incorpore des particules solides pour un fonctionnement rapide même à basse pression, un faible pourcentage de latex et le traitement spécifique de celui-ci afin de ne pas obstruer les valves et de prolonger leur durée de vie utile à l'intérieur du pneu.


La façon de travailler de ce liquide est d'abord mécanique, car le traitement que le latex reçoit pour qu'il ne sèche pas rapidement et n'obstrue pas les valves aide sa durabilité à être beaucoup plus élevée.











#### **CASSETTE MSC 7 VITESSES**

- compatible Shimano et Sram
- Pignons de 11 à 36 dents, référence CSMSC71136

#### **CASSETTES MSC 8 VITESSES**

- compatible Shimano et Sram
- Pignons de 11 à 36 dents, référence CSMSC81136
- Pignons de 11 à 40 dents, référence CSMSC81140

#### **CASSETTES MSC 9 VITESSES**

- compatible Shimano et Sram
- Pignons de 11 à 36 dents, référence CSMSC91136
- Pignons de 11 à 42 dents, référence CSMSC91142 ( 1 Spider )
- Pignons de 11 à 46 dents, référence CSMSC91146 ( 1 Spider )
- Pignons de 11 à 50 dents, référence CSMSC91150 ( 1 Spider )

#### **CASSETTES MSC 10 VITESSES**

- compatible Shimano et Sram (Excepté corps de roue libre Sram XD)
- Pignons de 11 à 30 dents, référence CSMSC101130ROAD (route)
- Pignons de 11 à 36 dents, référence CS1MSC101136 ( 1 Spider )
- Pignons de 11 à 40 dents, référence CS1MSC101140 (1 Spider )
- Pignons de 11 à 40 dents, référence CSMSC101140 ( 2 Spider )
- Pignons de 11 à 42 dents, référence CS1MSC101142 (1 Spider)
- Pignons de 11 à 42 dents, référence CSMSC101142 ( 2 Spider)
- Pignons de 11 à 46 dents, référence CS1MSC101146 ( 1 Spider )
- Pignons de 11 à 46 dents, référence CSMSC101146 (1 Spider)
- Pignons de 11 à 50 dents, référence CS1MSC101150 ( 1 Spider )
- Pignons de 11 à 50 dents, référence CSMSC101150 (2 Spider)





ROUTE



1 SPIDER

#### **CASSETTE MSC 11 VITESSES**

- compatible Shimano et Sram
- Pignons de 11 à 30 dents, référence CSMSC111130ROAD (route)
- Pignons de 11 à 40 dents, référence CSMSC111140 ( 2 Spider )
- Pignons de 11 à 42 dents, référence CSMSC111142 ( 2 Spider )
- Pignons de 11 à 46 dents, référence CSMSC111146 ( 2 Spider )
- Pignons de 11 à 50 dents, référence CSMSC111150 ( 2 Spider)
- Pignons de 11 à 50 dents, référence CSMSC111150L (Light)
- Pignons de 9 à 50 dents, référence CSMSC11950LXD (Sram XD)
- Pignons de 11 à 52 dents, référence CSMSC111152 ( 2 Spider )
- Pignons de 11 à 52 dents, référence CS1MSC111152 (1 Spider)



2 SPIDER




LIGHT



LIGHT + XD

#### **CASSETTE MSC 12 VITESSES**

- compatible Shimano et Sram
- Pignons de 11 à 50 dents, référence CSMSC121150 ( 2 Spider )
- Pignons de 11 à 50 dents, référence CSMSC121150L (Light)
- Pignons de 11 à 52 dents, référence CS1MSC121152 ( 1 Spider )
- Pignons de 11 à 52 dents, référence CSMSC121152 ( 2 Spider )
- Pignons de 11 à 52 dents, référence CSMSC121152L (Light)
- Pignons de 9 à 52 dents, référence CSMSC12950LXD (Light + XD)



1. Référence : PROLONGADOR1

2. Référence: S14

3. Référence: S10



1



2



3





Protecteur de cadre spirale en silicone

Poids: 3 gr.

Référence : CP02



Nouveau: DOUBLEIMPAKT

#### Protection auto-adhésive de cadre en rouleau IMPAKT

#### **Dimensions:**

• 0.7 mm x 100 mm x 5 mètres TRANSPARENT pour E-Bike, référence : IMPAKT07100

• 0.7 mm x 50 mm x 5 mètres MAT, référence : IMPAKTMATT07

• 0.7 mm x 50 mm x 5 mètres TRANSPARENT, référence : IMPAKT07

• 1.2 mm x 50 mm x 5 mètres TRANSPARENT, référence : IMPAKT

1.2 mm x 50 mm x 5 mètres MAT, référence : IMPAKTMATT

D'autres références disponibles, se référer au B2B





Protection auto-adhésive de cadre IMPAKT

#### **Dimensions:**

• 0.7 mm x 50 mm x 5 mètres MAT, référence : IMPAKTKITMATT07

• 0.7 mm x 50 mm x 5 mètres TRANSPARENT, référence : IMPAKTKIT07

1.2 mm x 50 mm x 5 mètres TRANSPARENT, référence : IMPAKTKIT

• 1.2 mm x 50 mm x 5 mètres MAT, référence : IMPAKTKITMATT

Poids: 100 gr.



Shapes auto-adhésif IMPAKT pour protection du cadre

- Epaisseur : 0.3 mm

- Plusieurs motifs existants

Références : Se référer au B2B





Lumière avant 1000 Lumens USB

Poids: 113 gr.

- Comprend un chargeur USB
- Bride de fixation en caoutchouc

Référence : LIGHT1000BAT



Lumière avant 600 Lumens USB

Poids: 113 gr.

- Comprend un chargeur USB
- Bride de fixation en caoutchouc

Référence : LIGHT600BAT



Eclairage avant LED COB 200 Lumens USB

Poids: 42 gr.

- Comprend un chargeur USB
- Bride de fixation en caoutchouc

Référence : LIGHTTAILWH




Eclairage avant LED CREE 500 Lumens USB

Eclairage avant LED COB 200 Lumens USB

Poids: 83 gr.

- Comprend un chargeur USB
- Bride de fixation en caoutchouc

Référence : LIGHTCREE500



- Comprend un chargeur USB
- Bride de fixation en caoutchouc

Référence : STICKLIGHTWHITE















Eclairage arrière LED COB 80 Lumens USB

Poids: 26.5 gr

**Référence : LIGHTEYE** 

Support de lampe et câble de charge inclus

Eclairage arrière 52 LED COB 80 Lumens USB

Poids: 42 gr

**Référence: LIGHTTAILRD** 

Support de lampe et câble de charge inclus

Eclairage arrière LED COB 50 Lumens USB orientable

Poids: 28gr

**Référence: LIGHTDAYTONA** 

Support de lampe et câble de charge inclus

Eclairage arrière LED COB 60 Lumens USB

Poids: 65 gr

Référence : LIGHT60R

Support de lampe et câble de charge inclus

Eclairage arrière LED COB 40 Lumens USB

Poids: 28 gr

Référence : LIGHT40RR

Support de lampe et câble de charge inclus

Eclairage arrière LED COB 50 Lumens USB

Poids: 65 gr

Référence : LIGHT50ROVAL

Support de lampe et câble de charge inclus



#### **SET DE LAMPES USB**



Set de lumière MSC avant 500 Lumens, arrière LED COB 50 Lumens USB

Poids : 115 gr.

**Référence: LIGHTSETFR10** 



Set de lumière MSC avant 120 Lumens, arrière LED 10 Lumens USB

Poids : 54.3 gr.

**Référence: LIGHTSETFR5** 





- 5 LED
- 2 positions (constante et intermittente)
- Batterie interne, rechargeable par USB
- Chargeur USB inclus

Poids : 54.3 gr.

Référence : LIGHTSETFR4

















P16(452X7X45")

Roulements spéciaux pour Cannondale, Trek, Giant, Specialized, Yety, Cane Creek, Look, Time, ....


Se référer au B2B pour les dimensions







1230 références disponibles pour plus de 160 marques de vélos.







#### **NOUVEAU**



#### Patte universelle SRAM usinée CNC















Poignées en Silicone High Density Ergonomique, 130 mm, diamètre 32 mm. Existe en 30 et 34 mm couleur noire.

Poids: 72 gr.

Référence : SILGRIP32 (32 mm) SILGRIP34BK (34 mm en noire) SILGRIP30BK (30 mm en noire)



Poignées bloquantes de 2 côtés MSC BLANCHES ou NOIRES avec colliers en couleurs 130 mm.

Poids: 98.3 gr.

Référence : GRIP



Poignées bloquantes d'un côté MSC 130 mm

Poids: 98.3 gr.

Référence : GRIP01



Poignées MSC Ergonomique Ultralight en mousse EVA, 125 mm

Poids: 11 gr.

Référence : ERGOGRIP



Poignées MSC Ultralight en mousse EVA, 125 mm

Poids: 9.5 gr.

Référence : GRIPII

**RECORD DU MONDE!** 





Poignée avec collier bloquants de 2 côtés en Silicone High Density 130 mm, diamètre 32 mm

Poids: 112.5 gr.

Référence : SILGRIPR32BKBK















Ces poignées MSC sont extrêmement légères. Fabriquées en mousse EVA, elles offrent une sensation de confort et de respirabilité grâce à la porosité de la mousse. Elles s'adaptent à la main avec une grande facilité.

Poids: 42 gr.

Référence : GRIP05











Poids: 258 gr. / Paire

Couleur: bleu, or, argent, noir, rouge et verte.

Référence : ZP108S











Pédales MSC ROAD compatibles système LOOK

Pédales automatiques MSC avec roulements étanches. Ils garantissent la stabilité, l'efficacité du pédalage et la liberté angulaire, en plus d'être faciles à installer.

Poids: 280 gr.

Référence: MSCROADC39



Pédales MSC MIXTE

Compatible avec système Shimano SPD

Référence : ZP101S



Pédales MSC pour Enduro

Corps Aluminium 6061 usiné CNC Axe Cr-Mo usiné CNC **Roulements LSL annulaires** Fixation 2 faces, tension ajustable Cales SC-C05 compatible SPD Dimension 110 x 90mm Poids 353gr

Référence : ZP006S



Pédales MSC pour Enduro

Corps Aluminium 6061 usiné CNC Axe Cr-Mo usiné CNC **Roulements LSL annulaires** Fixation 2 faces, tension ajustable Cales SC-C05 compatible SPD Dimension 85 x 77mm Poids 348 gr

Référence: PAMDM1BK



Pédales MSC pour DH

Corps Aluminium 6061 usiné CNC Axe Cr-Mo usiné CNC **Roulements LSL annulaires** Fixation 2 faces, tension ajustable **Cales SC-C05 compatible SPD** Dimension 100 x 90mm Poids 448 gr

Référence: PALRG1BK









Pédales MSC plates en Aluminium 6063 T5

Poids: 276 gr.

Référence : AR03C













Pédales MSC plates en Aluminium 6063 T5

Poids: 380 gr.

Référence : CK38







Pédales MSC plates en Nylon avec Pin noirs

Poids: 364 gr.

Référence: CK601





Pédales MSC plates en Nylon avec Pin noirs

Avec des micros roulements et une structure concave pour une meilleure accroche et une réduction des impacts au sol

Poids: 347 gr.

Référence : NYLONFLAT





Poids: 310 Gr.

Référence: FP853BK



Pédales BMX MSC avec axe acier

Poids: 312 Gr.

Référence: FP806BK



Pédales BMX MSC avec axe acier

Poids: 373 Gr.

Référence : FP917BK





Disque de frein MSC flottant en aluminium 7075 T6.

Diamètres disponibles: 160, 180 et 203 mm

Poids: dès 124 gr.

Référence : FLOATINGBK

Idéal pour les E-Bikes, très grande durée de vie



Disque de frein MSC Ultralight

Diamètre 140 mm : 67 gr. (couleur acier uniquement) Rél. HJ1523160

Diamètre 160 mm : 80 gr., Réf. HJ1523160

Diamètre 180 mm : 87 gr., Réf. HJ1523180

Ne convient pas aux E-Bikes



Disque de freins MSC Acier.

Grandeurs disponibles: 140, 160, 180 et 203 mm

Poids: à partir de 114 gr.

Référence: WR140, WR160, WR180 et WR 203

Idéal pour les E-Bikes, très grande durée de vie





Patins de freins V-Brake 60 mm. Poids 61 gr.

Référence: BR948V



Patins de freins V-Brake 72 mm à cartouche. Poids 56 gr.

Référence : ZAP1



Patins de freins V-Brake 72 mm à cartouche. Poids 56 gr.

Référence : ZAP1



Compatible avec des freins hydrauliques Magura. Composé de gomme de haute friction Triple Compound. Longueur 60mm. Poids : 19 gr.

Référence: BRMTB950T



Patins de freins route / Cantilever. Poids : 30 gr.

Référence : 500 C



Patins de freins route / Cantilever pour jante en Carbone. Poids : 28 gr.

Référence : 500 CC



Patin de frein route / Cantilever 55 mm. Fixation faite dans aluminium Finissage argent / carbone. Dessiné pour pouvoir changer l'angle

Poids: 36 gr.

Référence: BR456 C



Patin de frein route / Cantilever 55 mm Ultralight. Fixation faite dans aluminium Finissage argent / carbone. Dessiné pour pouvoir changer l'angle. Grande dissipation de la chaleur.

Poids: 32 gr.

ULTRA LICHT

Référence : BR456 C





Patins de freins V-Brake ou BMX avec système ABS

Référence : ABS1

Poids: 63 gr.



Pour jantes en Aluminium et en carbone

Dessin ultralight et pour une dissipation de la chaleur supérieure

Apporte un freinage stable

Compatible avec tous des freins cantilever

Référence: BR467

Poids: 10.4 gr.



Gomme de rechange Shimano pour jante en carbone

Référence: DK426

Poids: 12 gr.







Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

Compatible avec SRAM Level, Red, Force, CX1 et Rival.

Référence : DS 56

Poids: 22 gr.





Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec SRAM Avid BB5** 

Référence : DK 62

Poids: 30 gr.



Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

Compatible avec Avid Code dès 2010

Référence : DK 63

Poids: 40 gr.



Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Avid Code R** 

Référence : DK 67

Poids: 23 gr.



Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Avid Elixir** 

Référence : DK 65

Poids: 19 gr.



Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Avid Trail 4 pistons** 

Référence : DK 66

Poids: 22 gr.



Plaquettes de frein disques MSC organiques

**Compatible avec Avid Elixir** 

Référence : DK 65 ORG

Poids: 22 gr.





Plaquettes de frein disques MSC organiques

**Compatible avec Avid Trail 4 pistons** 

Référence : DK 67 ORG

Poids: 24 gr.







Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Avid Juicy et BB7** 

Référence : DK61

Poids: 40 gr.



Plaquettes de frein disques MSC organiques

**Compatible avec Avid Juicy et BB7** 

Référence : DK61 ORG

Poids: 40 gr.







Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Formula B4** 

Référence : DK 51

Poids: 23 gr.

Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Formula ORO** 

Référence : DK 52

Poids: 23 gr.



Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques ou organiques

Compatible avec Formula MEGA, ONE et RX

Référence : DK 84

Poids: 19 gr.



Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Hayes El Camino** 

Référence : DK 43

Poids: 30 gr.

Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

Compatible avec Hayes Sole, MX2 et MX3

Référence : DK 42

Poids: 20 gr.

Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

Compatible avec Hayes Stoker Ride

Référence : DK 83

Poids: 20 gr.

Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

Compatible avec Hayes Stoker Trail

Poids : 40 gr.

Référence : DK 8

rolus . 40 gi .

Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

Compatible avec Hayes Nine, HFX9 et HFX1

Référence : DK41

Poids: 30 gr.













Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

Compatible avec Hope Mono 4

Référence: DS24

Poids: 23 gr.







Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

Compatible avec Hope C2

Référence : DK34

Poids: 30 gr.



Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

Compatible avec Hope C2, 02 et M4

Référence: DS05

Poids: 30 gr.



Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Hope Mini** 

Référence : DK31

Poids: 40 gr.



Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

Compatible avec Hope Mono 6

Référence : DK35

Poids: 40 gr.



Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Hope Mono Mini** 

Référence : DK36

Poids: 30 gr.



Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

Compatible avec Hope Mot V2

Référence : DK37

Poids: 40 gr.



Plaquettes de frein disques semi-

métalliques

Hope Mono 4 / Shimano XT

Référence : DK21

Poids: 30 gr.



**MAGURA** 



Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Magura Gustav** 

Référence : DS18

Poids: 50 gr.

Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

Compatible avec Magura Julie

Référence : DK13

Poids: 50 gr.

Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Magura Julie FR** 

Référence : DK14

Poids: 30 gr.

Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

Compatible avec Magura Louise dès 2007

Référence : DK16

Poids: 50 gr.

Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Magura Marta** 

Référence : DK15

Poids: 30 gr.

Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

Compatible avec Magura MT2, MT4, MT6 et MT8

Référence : DK17

Poids: 19 gr.

Plaquettes de frein disques MSC organiques

Compatible avec Magura MT2, MT4, MT6 et MT8

Référence : DK17ORG

Poids: 19 gr.

Plaquettes de frein disques MSC organiques

Compatible avec Magura MT2, MT4, MT6 et MT8

Référence : DK11

Poids: 19 gr.

























Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Magura MT5 4 pistons** 

Référence : DS61

Poids: 19 gr.





Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Magura MT7 4 pistons** 

Référence : DS62

Poids: 22 gr.



Plaquettes de frein disques MSC organiques

Compatible avec Magura MT5 4 pistons

Référence : DS61 ORG

Poids: 22 gr.



Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Shimano Deore M515** 

Référence : DK23

Poids: 40 gr.



Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Shimano Deore M555** 

Référence : DK22

Poids: 30 gr.



Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

Compatible avec Shimano XT / Hope Mono 4

Référence : DK21

Poids: 30 gr.



Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

Compatible avec Shimano XT / SLX dès 2012

Référence: DK26

Poids: 30 gr.



SHIMANO





Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Shimano XTR 2011** 

Référence: DK85

Poids: 19 gr.

Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

Compatible avec Shimano XTR, SAINT et XT

Référence: DK24

Poids: 20 gr.



Plaquettes de frein disques MSC semimétalliques 4 pistons compatibles Shimano,

TRP et Tektro

Référence : DS43 Poids : 40 gr.



Plaquettes de frein disques MSC organiques

**Compatible avec Shimano Deore M515** 

Référence : DK23 ORG



Plaquettes de frein disques MSC organiques

Compatible avec Shimano XT / SLX dès 2012

Référence : DK26 ORG



Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Tektro** 

Référence : DK81

Poids: 30 gr.




Plaquettes de frein disques MSC semi-métalliques

**Compatible avec Tektro** 

Référence : DK89

Poids: 18 gr.



Poids: 19 gr.































Porte-bidon MSC en Acrylonitrile Butadiène Styrène

Livré avec visserie

Poids: 39 gr.

**Référence: STAR** 

















Porte-bidon MSC en Polycarbonate

Livré avec visserie

Poids: 39 gr.

Référence : MSC320

















Porte-bidon MSC en Nylon Side Entry

Livré avec visserie

Poids: 39 gr.

Référence: MSC318



















Porte-bidon MSC en Polycarbonate

Livré avec visserie

Poids: 39 gr.

Référence : MSC315



Porte-bidon MSC Ultralight Car-

bone

Poids: 18.6 gr.

Référence : BCR103





Porte-bidon MSC Ultralight Carbone Side Entry

Poids: 17.9 gr.

Référence : BCBCN601













Bidon MSC SQUEEZE & DRINK 600 cc

Poids: 72 gr.

Référence : B600SP2











Bidon MSC SQUEEZE & DRINK 800 cc

Poids: 93 gr.

Référence : B800SP2













**Bidon MSC Thermique Hot & Cold 500 cc** 

Poids: 147 gr.

Référence : B9999



Sac à dos MSC DROMEBACK

Poche arrière, filet réglable

Bandeau réfléchissant

**Contenance: 1.5 litres** 

Poids: 460 gr.

Référence : G37P





Codes à 4 chiffres

Spécificité du câble: 8x600mm

Poids: 110 gr.

Référence: LOCK429



Long cadenas flexible de grande résistance recouvert d'une housse en plastique pour protéger le vélo des frottements possibles lors de la manipulation. Comprend des clés de sécurité. Taille: 12 x 1200cm.

Poids: 419 gr.

**Référence: LOCKACC** 



Cadenas flexible en silicone enduit à haute résistance pour protéger le vélo contre les frictions possibles lors de la manipulation. Comprend des clés de sécurité. Taille: 10 x 600 cm.

Poids: 165 gr.

**Référence: LOCKFLEXBK** 



Cadenas expansible avec codes de sécurité. Longueur de 1 mètre. Code personnalisable

Poids: 88 gr.

Référence : LOCK



Cadenas expansible avec codes de sécurité. Longueur de 74 cm. Code personnalisable

Poids: 88 gr.

Référence: LOCKTL984



Code à 5 chiffres

Tube acier endurcie de 7mm de diamètre recouvert de PVC de 11mm.

Poids: 288 gr.

Référence : LOCK864



Cadenas à résistance maximale recouvert de silicone pour protéger le vélo des éventuelles frictions lors de la manipulation. Comprend des clés de sécurité. Taille: 150 x 290 cm.

Poids: 1.2 Kg

Référence : LOCKUBIG



Cadenas à résistance maximale recouvert de silicone pour protéger le vélo des éventuelles frictions lors de la manipulation. Comprend des clés de sécurité. Taille: 135X 85 cm.

Poids : 700 gr.

Référence : LOCKU







Bande de gel Pour XC ou route

Dimensions: 28x13,5cm, profil plus rond.

Disponible en 4 couleurs : noir, bleu, rouge et rose.

Finitions mates/brillantes

Canal central rabaissé avec liserés en relief, pour plus de con-

fort et d'accroche

Rails cylindriques en aluminium, 7mm de grosseur et 50mm de

réglage

292 grammes

Référence: MSC9009





Bande de gel

**Dimensions: 27x14cm** 

Disponible en 4 couleurs : noir, bleu, rouge et rose.

Finitions mates/brillantes

Canal central abaissé avec du relief, pour plus de confort et

d'accroche.



Rails cylindriques en aluminium, 7mm de grosseur et 50mm de

réglage 277 grammes

Référence : MSC5095

Performance, design et qualité. Selle MSC Nova Claudia est conçu



Poids: 221 gr.

aussi sur la route.

**Référence : NOVACLAUDIA** 



L'inclinaison, tout en conduisant à vélo, pourrait être différente et la distribution des poids sur la selle est aussi différente. Grâce à la technologie 3-Zone, nous pouvons offrir un produit qui pourrait absorber les différents poids dans chaque situation: à la fois avec pédalage confortable et sportif.

pour VTT, destiné aux femmes et offrant une excellente efficacité

Poids: 320 gr.

Référence : FLOWBK





Performance, design et qualité. Fait à la main, La selle Nova de MSC est conçue pour les sorties à longue, la route et la montagne. Avec une superbe efficacité, elle peut transmettre toute la force de pédalage de la manière la plus efficace et naturelle.

Poids: 215 gr.

**Référence: NOVABK** 



Performance, design et qualité. Fait à la main, La selle Nova de MSC est conçue pour les sorties à longue, la route et la montagne. Avec une superbe efficacité, elle peut transmettre toute la force de pédalage de la manière la plus efficace et naturelle.

Poids: 177 gr.

**Référence: NOVACARBON** 



Selle anti prostatique avec ouverture centrale qui réduit efficacement la pression sur la zone périnéale et améliore la circulation sanguine. Elle possède un design ergonomique et un rembourrage en mousse compacte très agréable au toucher, des facteurs indispensables pour assurer un pilotage confortable. La couverture synthétique permet un lavage facile et rapide

Poids: 250 gr.

**Référence: OPENNOVABK** 



Selle pour la pratique du BMX. Elle possède un design ergonomique et un remplissage en mousse très agréable au toucher, facteurs essentiels pour assurer un pilotage confortable. La couverture synthétique permet un lavage facile et rapide.

Poids : 298 gr. Référence : DIRTBKRD








Guidoline MSC en mousse EVA et Polyuréthane pour plus de confort et de grip avec effet cuir ondulé. 2 embouts de guidons inclus. Longueur : 2 x 2 mètres

Poids : 82 gr. Référence : CRL



Guidoline MSC en mousse EVA et Polyuréthane pour plus de confort et de grip avec effet grain de cuir. 2 embouts de guidons inclus. Longueur : 2 x 2 mètres

Poids : 76 gr. Référence : CGL







Guidoline MSC en microfibre autoadhésive avec effet en nid d'abeille. Longueur : 3 x 2 mètres.

**Comprend 2 bouchons** 

Poids: 52 gr.

Référence: CMF















Guidoline MSC en mousse EVA et polyuréthane avec effet cuir tissé. Longueur : 2 x 2 mètres. Comprend 2 bouchons chromé

Poids: 74 gr.

Référence : CWP








Guidoline MSC en mousse EVA et polyuréthane. Comprend 2 bouchons. Très confortable

Poids: 52 gr.

Référence : CDOT





2 embouts de guidon inclus.

Poids: 52 gr.

**Référence : CBLACK1** 



effet losange tressé et très bon grip.

2 embouts de guidon inclus.

Poids: 60 gr.

**Référence : CBLACK2** 



Guidoline MSC en silicone pour un maximum de confort.

2 embouts de guidon inclus.

Poids:194 gr.

**Référence : SILTABECK** 









#### Plateau x MSC 11 et 12 vitesses RONDS

- Direct Mount SRAM BB30, 0° OFFSET, 28, 30, 32, 34 et 36 dents. Référence : DMBB30
- Direct Mount SRAM BOOST, 3° OFFSET, 28, 30, 32, 34 et 36 dents. Référence : DMBOOST
- Direct Mount SRAM GXP, 6° OFFSET, 28, 30, 32, 34 et 36 dents. Référence : DMGXP



#### Plateau x MSC 11 et 12 vitesses OVALS

- Direct Mount SRAM BB30, 0° OFFSET, 28, 30, 32, 34 et 36 dents. Référence : DMBB30
- Direct Mount SRAM BOOST, 3° OFFSET, 28, 30, 32, 34 et 36 dents. Référence: DMBOOST
- Direct Mount SRAM GXP, 6° OFFSET, 28, 30, 32, 34 et 36 dents. Référence : DMGXP







**Chaine MSC 11 vitesses** 

Poids: 262 gr.

Référence: 110CR

Chaine non compatible E-Bike



Chaine MSC 12 vitesses 126 maillons

Poids: 271 gr.

Référence : CHAIN 12

Chaine non compatible E-Bike





Chaine MSC Ultralight Hollow Pin 12 vitesses 126 maillons

Poids: 253 gr.

**Référence : CHAIN 12ULT** 

Chaine non compatible E-Bike



Maillons de chaines rapides MSC

9 vitesses : ESLA9

• 10 vitesses : ESLA10

• 11 vitesses : ESLA11

• 12 vitesses : ESLA12





Sacoche de selle MSC extensible et réfléchissante

Poids: 110 gr.

Référence : BAG



Sacoche de selle MSC extensible et réfléchissante et compacte idéale pour vélo de route

Poids: 85 gr.

Référence : Y09025



Sacoche de selle MSC réfléchissante

Poids: 102 gr.

Référence: BAG1302WH



Sacoche de cadre MSC avec double poche

Poids: 60 gr.

Référence : BAG02

Ruban résistant avec fermeture velcro pour fixer les caméras et les outils au cadre ou à la selle du vélo.

Poids: 23 gr.

Référence: MSCSTRAP





Régulateur, adaptateur et cartouche CO2 16 gr.

Poids: 62 gr.

Référence: 323STG

Régulateur, adaptateur et cartouche CO2 25 gr.

Poids: 14 gr.

Référence : ADPBOTCO2

Référence régulateur : ADPCO2



Pompe à pieds MSC
Indicateur de pression

Max 160 PSI

Poids: 171 gr.

Référence: G43P

Pompe MSC Haut Volume pour VTT / Route

191 mm de long, 110 PSI max, FV/SV

Poids: 104 gr.

Référence: PUMP806SM



Pompe MSC Hybride (main et à pieds Haut Volume MTB / Route

191 mm de long, 130 PSI max, FV/SV

Poids: 166 gr.

Référence: PUMP807



Mini-

pompe MSC en Aluminim CNC, 80 PSI, 134 mm de long avec

tuyau incorporé pour SV et FV

Poids: 71 gr.

Référence : PUMP810BK



Pompe à pieds MSC COMPRESEUR

Max: 260psi /18 Bar

- Recommandé pour gonfler ses Tubeless Ready sans effort.

- Pompe à pied avec réservoir en acier

- Pour valve Schrader/Presta

- Démonte obus inclut

Poids: 789 gr.

Référence: MSCCOMPRESSOR



Poids: 208 gr.

Référence: AIR8









Rayons MSC by DT Swiss / SAPIM Droits

Longueurs disponibles : de 276 mm à 302 mm

Disponibles par 10 unités

#### Diamètre:

- 2 / 1.5 / 2 mm , référence R2152R
- 2 / 1.8 / 2 mm , référence R2182R





Rayons MSC by DT Swiss / SAPIM Coudés

Longueurs disponibles : de 254 mm à 296 mm

Disponibles par 10 unités

#### Diamètre:

- 2 / 1.5 / 2 mm , référence R2152
- 2 / 1.8 / 2 mm , référence R2182




**Nipples MSC by DT Swiss** 

**Aluminium T6** 

100 unités

Longueurs de 14 mm

Couleurs : or, noir, bleu, argent, pétrole, vert et rouge





**Nipples MSC by DT Swiss** 

Laiton

Longueur 14 mm / Noir

Référence : NI14LAITON













Embouts de gaine vitesses 4 mm étanches

100 unités

Poids: 60 gr

Référence: 007



Embouts de gaine vitesses 4 mm 100 unités

Poids: 40 gr

Référence: 1154



Câble de vitesses en PTFE

100 unités

1.1 x 2100 mm

Référence : CC



Câble de vitesses

100 unités

1.2 x 2100 mm

Référence : CCP



Embouts de gaine vitesse 4mm en Aluminium, 100 unités

Poids: 45 gr.

Référence 1154



Protecteur de cadre pour câble de vitesses, 200 unités

Embouts de dérailleur en Aluminium 7075 T6

Référence: 170 C













Poids du kit: 11 gr.

Référence : KITC

avec guide


















Poids : 120 gr.

Référence :1152D







Embouts de gaine 5 mm pour freins en Aluminium

100 unités

Poids: 99 gr.

Référence 1152







Câbles de freins VTT en PTFE

100 unités 100 u

1.5 x 2100 mm

Référence : CF

Câbles de freins Route en PTFE

100 unités

1.5 x 2100 mm

Référence : CFC

Câbles de freins route galvanisés

100 unités. 1.5 x 2100 mm

**Référence : CFCECO** 



Protecteur de cadre pour câble de freins, 200 unités

Référence : 171 C

Embouts de freins en Aluminium 7075 T6 avec















Poids du kit : 6 gr.

Référence : KITTF

guide

Câbles de freins en PTFE , 2 unités, 1.1 x 2100 Référence : CF1056

























Clef allen: 2/2.5/3/4/5/6/8mm Cruciforme #2 et tournevis.

Démontes pneu : 2pcs, Clef fixe 8/10mm. Clef rayons : 3.3/3.45/4.0 y radios Mavic.

Dérive chaine, clef torx: T25

4x7.5x1.5cm

Poids: 120.4 gr.

Référence : MT407













Clé allen 2/2/4/5/6mm

**Tournevis plain et Phillips** 

Clé torx T 25

Clef pour Rayons 3.2, 3.3, 3.5 et 4

Poids: 70 gr.

Référence: MT300





Micro Outil MSC.

18Fonctions

Allen 2/2.5/3/4/5/6/8mm,

Tournevis, coupe-chaine,

clefs rayons: 14G/15G/0.136,

0.156,8/10mm, démontes pneus, Torx T25

dimensions: 3.8x7.8x2.35cm

Poids: 77 gr.

Référence : MT121





Multi outils

Clef allen: 2/3/4/5/6/8mm Cruciforme #2 et tournevis.

Clef torx: T25 Ouvre-boîte



Référence: MT101



